



**SPAZIO LIBERO**



**arredo urbano**

# Presentazione azienda

I prodotti migliori si ottengono partendo da materiali di qualità, unita alla competenza necessaria per le lavorazioni di trasformazione ed all'utilizzo delle moderne tecnologie. Questi sono i presupposti su cui la Spazio Libero Srls si fonda e che permettono di ottenere prodotti che garantiscono una QUALITA' superiore e una lunga DURATA nel tempo.

Le strutture in acciaio che produciamo sono dotate di notevole robustezza, inoltre, i successivi trattamenti a cui vengono sottoposte (zincatura e verniciatura) assicurano longevità e resistenza alla corrosione.

La zincatura a caldo viene effettuata, in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461, mediante decapaggio del prodotto e successiva immersioni nello zinco liquido, il quale riveste con forte strato sia la parte esterna sia quella interna. La verniciatura dei materiali metallici viene effettuata in appositi forni ad alta temperatura e utilizzando polveri termoindurenti.

Utilizziamo anche acciaio inox e cor-ten per realizzare prodotti ad alto valore aggiunto. Per le nostre strutture in legno utilizziamo varie essenze a partire dal pino nordico trattato in autoclave impregnato a pressione (certificato FSC o PEFC), e successivamente mordenzato con vernici atossiche in fase acqua.

Siamo in grado di proporre articoli come panchine e giochi in materiale plastico riciclato in conformità alle direttive.

## Dati azienda:

Spazio Libero Società a responsabilità limitata semplificata unipersonale

Sede amministrativa: via Cupramontana, 7 60035 Jesi -AN- Italy

Sito web: [www.spazioliberoweb.com](http://www.spazioliberoweb.com)

E-mail: [commerciale@spazioliberoweb.com](mailto:commerciale@spazioliberoweb.com)

[amministrazione@spazioliberoweb.com](mailto:amministrazione@spazioliberoweb.com)



Spazio urbano	Linea Polene	Pag 4
Spazio Urbano	Linea Deimos	Pag.6
Spazio Urbano	Linea Lux	Pag.10
Spazio Urbano	Linea Easy	Pag.14
Spazio Urbano	Linea Elone	Pag.18
Spazio Urbano	Linea Ghisa	Pag.20
Spazio Urbano	Linea Paline	Pag.40
Spazio Urbano	Linea Portarifiuti	Pag.42
Spazio Urbano	Linea Portamanifesti	Pag.58
Spazio Urbano	Linea Pensiline autobus	Pag.59
Spazio Urbano	Linea transenne	Pag.61
Spazio Urbano	Linea Plastica Riciclata	Pag.62
Spazio urbano	Linea recinzioni	Pag.65
Spazio Inossidabile	Linea inox	Pag.68
Spazio inossidabile	Linea cor-ten	Pag.71
Spazio Griglie	Linea Griglie alberi	Pag.71
Spazio Giochi	Linea Giochi	Pag 74
Spazio Giochi	Linea molla	Pag.78
Spazio Salute	Linea Sport	Pag.86
Spazio pavimentazioni	Pavimentazioni antitrauma	Pag.87
Spazio Ricambi	Ricambi per tutti i giochi	Pag.88

## Caratteristiche principali linea Polene

Struttura portanti in lamiera spessore mm 3. Trattamento di zincatura a caldo, a richiesta verniciatura epossidica con colori ral disponibili.

Liste in pino nordico trattato in autoclave sezione mm 1900x120x45, altre essenze dal disponibile.



Panca Polene  
cod. 1A002-00  
Dimensioni:  
Cm 193x46x46H



Panchina Polene  
Cod. 1P002-00  
Dimensioni:  
Cm 193x53,5x80H



Portarifiuti Polene  
Cod. 2C003-00  
Dimensioni:  
Cm 45x40x94

Portabiciclette Polene unico  
Cod. 4A007-00  
Dimensioni:  
Cm 22,2x9,5x80,5






Bacheca Polene  
Cod. 4M002-00  
Dimensioni: cm 142x30x212,5H



Bacheca Polene con tetto  
Cod. 4M001-00  
Dimensioni:  
Cm 142x67,5x212,5H

Portabiciclette Polene  
Cod. 4A009-00  
Dimensioni cm 200x45x35H



## Caratteristiche principali linea Deimos "C" e "T"

Strutture portanti in tubolare quadro 60x60x2, lamiera di montaggio spessore mm 3. Trattamento di zincatura a caldo, a richiesta verniciatura epossidica con colori ral disponibili.

Liste in pino nordico trattato in autoclave sezione mm 1900x120x45, altre essenze dal disponibile. Peculiarità della linea sono la componibilità degli elementi rendendoli adattabili ad ogni situazione, con possibilità di adeguamenti futuri



Panca Deimos C doppia  
Cod. 1A004D00  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Panca Deimos C  
Cod. 1A004A00  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Panchina Deimos C  
Cod. 1A007A00  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Monoblocco Deimos C singolo  
Cod. 1M013A00  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Monoblocco Deimos C singolo con schienale  
Cod. 1M013A0S  
Dimensioni: cm 190x49x46H



Monoblocco C Deimos doppio  
Cod. 1M014A00  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Monoblocco Deimos C doppio con schienale  
Cod. 1A014A0S  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Monoblocco Deimos C doppio esteso disabili  
Cod. 1A014D00  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Monoblocco Deimos C doppio con schienale esteso disabili  
Cod. 1A014D0S  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Portabiciclette Deimos C  
Cod. 4A007A00  
Dimensioni: cm 200x83,5x46H



Panca Deimos T  
Cod. 1A005A00  
Dimensioni: cm 190x49x46H



Panca Deimos T doppia  
Cod. 1A007A00  
Dimensioni: cm 190x83,5x46H



Panchina Deimos T  
Cod. 1P011A00  
Dimensioni: cm 190x65x83,5



Cod. 1M15A00  
Dimensioni: cm 160x190x76H



Monoblocco Deimos T esteso  
disabili  
Cod. 1M15D00  
Dimensioni: cm 230x190x76H

  
Linea Deimos



Bacheca Deimos  
Cod. 4M004-00  
Dimensioni cm135x20x215H

Dissuasore  
Deimos  
Cod.4G001-00  
Dimensioni:  
cm16x16x100H



Portarifiuti Deimos  
Cod. 2C004-00  
Dimensioni:  
cm 44x49x92H

Transenna Deimos  
Cod. 4T004-00  
Dimensioni: cm16x120x100H



## Caratteristiche principali linea Lux

Struttura portanti in lamiera e tubolari.. Trattamento di zincatura a caldo e/o verniciatura con colori ral disponibili.

Liste in pino nordico trattato in autoclave, altre essenze dal disponibile.





Cod. 2FG00780 Fioriera Tulipano  
Dimensioni cm 120x120x100H  
Cod. 2FG00781 Fioriera Tulipano  
Dimensioni cm 100x100x100H  
Cod. 2FG00782 Fioriera Tulipano  
Dimensioni cm 80x80x100H

Cod. 2FG00785 Fioriera Azalea  
Dimensioni cm 120x120x100H  
Cod. 2FG00786 Fioriera Azalea  
Dimensioni cm 100x100x100H  
Cod. 2FG00787 Fioriera Azalea  
Dimensioni cm 80x80x100H



Cod. 4AC00781 Portabiciclette arco  
Dimensioni cm 33x154x50H



**Pensilina semplice.**

Cod. 4PMCP480  
Pensilina Classica

**Composta da:**


- » Quattro montanti verticali portanti in tubolare di ferro zincato a caldo con diametro da 60mm e spessore da 3 mm e quattro basette in ghisa.
- » Pannelli laterali realizzati in scatolare in FE zincato a caldo con predisposizione per il fissaggio di pannelli in policarbonato trasparente e fissati in solido ai montanti mediante bulloni in acciaio.
- » Copertura a volta realizzata da due tubolari di forma arcata di diametro 60mm fissati in solido mediante elettro saldatura a due barre orizzontali, sulle quali sono fissate delle piattine in FE zincato a caldo.
- » Su questa struttura viene montato un pannello sagomato in policarbonato alveolare trasparente fissato alla copertura mediante bulloni in acciaio.
- » La totale copertura viene innestata e sostenuta dai quattro montanti verticali della struttura sottostante.

**Dati tecnici:**

Ingonbro totale: cm 300 x 160 x H 320.

**Fissaggio:**

Tramite prolungamento dei montanti verticali nel terreno per circa 50 cm.



**Pensilina semplice.**

**Composta da:**

- » Quattro pali ornamentali portanti composti da basi ottagonali, colonne scanalate e capitelli decorati, il tutto in fusione di ghisa EN GJL200. Gli stessi sono sorretti da un'anima interna in ferro zincato a caldo predisposta per l'interramento.
- » Pannelli laterali realizzati in scatolare di ferro zincato a caldo con predisposizione per il fissaggio di pannelli in policarbonato trasparente e fissati in solido ai montanti mediante bulloni in acciaio.
- » Copertura in lamiera zincata montata su telaio in profilato di tubolare con cornice perimetrale decorata in fusione di alluminio.

**Dati tecnici:**

Ingonbro totale: cm 400 x 200 x H 270.

**Fissaggio:**

Tramite prolungamento dei montanti verticali nel terreno per circa 50 cm.

4PMCP495 Pensilina Atene



Linea Easy

## Caratteristiche principali linea Easy

E' composta da vari articoli in vari materiali, caratterizzata dalla grande semplicità e robustezza. Struttura portanti in lamiera e tubolari, trattamento di zincatura a caldo e/o verniciatura con colori ral disponibili.

Liste in pino nordico trattato in autoclave, altre essenze dal disponibile.



Cod. 1P24-00 Panchina Tesia Dimensioni cm 58x190x73H



Panchina Iron cod. 1P016-00 Dimensioni cm 200x55x77H



Linea Easy



Dissuasore Dodici  
cod. 4G012-00  
Dimensioni cm 22x22x120



Dissuasore Nove fisso  
cod. 4G009-0F  
Dimensioni cm 15x9,5x120H

Dissuasore Sei      cod.  
4G006-00  
Dimensioni cm 15x7x120H



Dissuasore Nove piastra  
cod. 4G009-00  
Dimensioni cm 15x15x20H




Linea Easy



Dissuasore Nove sfilabile  
cod. 4G009-0S  
Dimensioni cm 15x9,5x120



Dissuasore Nove sfilabile  
lucchettabile cod. 4G009-SF  
Dimensioni cm 15x9,5x120



4A011-00 Portabiciclette Rideco  
Dimensioni cm 200x40x35H



Linea Easy

Cod. 4PCMP490 Pensilina Portabiciclette



3STB00S1 Tabellone Basket singolo  
3STB00D2 Tabelloni Basket doppi




Linea Elone

Panchina Elone  
Cod. 1P030-00  
Dimensioni: cm 190x67x77,5H



Panca Elone  
Cod. 1A030-00  
Dimensioni: cm  
190x60x44,5H

Tavolo Elone  
Cod. 1T011-00  
Dimensioni: cm 190x80x74,5H



Portarifiuti Elone  
Cod. 2C008-00  
Dimensioni: cm 32x35x102H



Monoblocco Elone pic-nic  
Cod. 1MP03-00  
Dimensioni: cm 190x155x70H



Monoblocco Elone  
Cod. 1M005-00  
Dimensioni: cm 190x200x77,5H



Gazebo Elone 3x3  
Cod. 5G001-30  
Dimensioni:  
Cm 360x360x430H

Bacheca Elone  
Cod. 4M007-00  
Dimensioni: cm 77,5x200x190H





Panchina Eura cod. 1PG0700A Dimensioni cm 191x50x72H



Panchina Eura metallo cod. 1PG0700B Dimensioni cm 191x50x72H



Panchina Sira Cod. 1PG0701A  
Dimensioni cm 180x70x76H



Panchina Dezia cod. 1PG0703A Dimensioni cm 203x63x80H



Panchina Ricona cod. 1PG0705A  
Dimensioni cm 190x75x76H



Panca Ricona cod. 1AG0732A  
Dimensioni cm 190x50x45H



Cod. 1MG001-00 Monoblocco Nova  
Dimensioni cm 200x190x78H



Tavolo Nova cod. 1T010-00  
Dimensioni cm 190x75x72H

Panchina Nova  
cod. 1PG0702A  
Dimensioni cm  
190x55x77,5H



Panca Nova cod. 1AG0730A  
Dimensioni cm 190x36x44H



Panca Dolena cod. 1AG0732A  
Dimensioni cm 190x56x40H



Panchina Dolena cod. 1PG0709A  
Dimensioni cm 190x77x78H



Panchina Silicia cod. 1PG0710A  
Dimensioni cm 190x60x71H



Panchina Norieta cod. 1PG0711A  
Dimensioni cm 190x52x73H



Panca Folana cod. 1PG0720A  
Dimensioni cm 200x60x45H



Panchina Folana cod. 1PG0719A  
Dimensioni cm 200x68x80H



Panchina Etena Cod. 1PG0704A  
dimensioni cm 190x65x85H



Panchina Dolana cod. 1PG0715A  
Dimensioni cm 190x65x77H



Dissuasore Vienna  
Cod. 4GG01C11



Portarifiuti Vienna  
Cod. 2CG03C00

Dissuasore Mosca  
Cod. 4GG03C10



Portarifiuti Mosca  
Cod. 2CG01C00

Portarifiuti Ginevra  
Cod. 2CG05C00



Dissuasore  
Ginevra  
Cod.  
4GG13C11



Portarifiuti Vienna  
Cod. 2CG03C00





Linea Ghisa



Fioriera Siviglia  
2FG01C09 diam. Cm 90  
2FG01C11 diam. Cm 110



Fioriera Barcellona  
2FG03C09 diam. Cm 90  
2FG03C13 diam. Cm 135



Fioriera Kja  
Cod. 2FG05C10



Dissuasore Sfera  
Cod. 4GG19C28



Dissuasore Dublino  
Cod. 4GG17CC33



Disuasore Oslo  
Cod. 4GG13C50 H 50cm  
Cod. 4GG13C70 H 70cm

Dissuasore Ombrone cod. 4GG0514A  
Codice 4GG0514B estraibile



Dissuasore Sarno cod. 4GG515A





Fontana Zampillo  
Cod. 2NG16CZA




Fontana Venezia a muro  
Cod. 2NG04CMU



Fontana quadrata cod. 2NG0631A  
Dimensioni cm 80x37x100H





Fontana Elvio cod. 2NG0625A  
Dimensioni cm 35x35x105H



Cod. 4TG06C00 Transenna Vienna  
Dimensioni cm 100x14,5x100Hn fuori suolo






Linea Ghisa





Linea Ghisa





Linea Ghisa



Fontana Roma  
Cod. 2NG14CRO



Fontana Milano  
Cod. 2NGMI040 kg 40  
Cod. 2NGMI063 kg 63  
Cod. 2NGMI080 kg 80  
Cod. 2NGMI120 kg 120




Dissuasore Napoli  
Cod. 4GG11C66




Fontana Napoli  
Cod. 2NG12CNA




Linea Ghisa




Griglia albero Napoli  
Cod. 2GG02CNA




Griglia albero Parigi  
Cod. 2GG04GGA




Griglia albero Londra  
Cod. 2GG08CLO




Griglia albero Londra tonda  
Cod. 2GG08LRT



ALBCONC10\_C




ALBCONC15-C




ALBCONC18




Linea Ghisa




Griglia albero Atene  
Cod. 2GG08CAT



Prolunga griglia albero Atene



Griglia albero Kja  
Cod. 2GG10C10 quadrata




Griglia albero Kja modulare e componibile



Linea Paline

Cod. 4PP00468  
Palina Pubblicitaria bifacciale



**Palina in ferro e ghisa composta da:**

- » Tabella in ferro zincato a caldo, con pannelli centrali in lamiera zincata a caldo, sulla quale attaccare eventuali manifesti pubblicitari.
- » Vi è la possibilità di inserire dei pannelli in plexiglass e sostenerli mediante fermavetri.
- » Il paletto in ferro zincato a caldo di diametro 76-60, avente una basetta in fusione di ghisa UNI EN 1461, funge da sostegno per la palina.

**Fissaggio:**

Fissaggio al piano "0" mediante prolungamento del paletto nel suolo per circa 30 cm.

**Iron and cast iron post:**

- » Hot-dip galvanized iron board with a central panel made of hot-dip galvanized iron sheet suitable for advertisement posters.
- » Plexiglass panels fixed through glass stoppers are also available.
- » The hot-dip galvanized iron small bearing shaft is 76 mm in diameter with a small pedestal base made of cast iron fusion (UNI EN 1461).

**Fastening:**

Fixed to the "0" level through the extension of the small shaft for about 30 cm underground.



Linea Paline

## Paline orologio

Cod.4PO00455



Cod.4PO00456



» Palina in ghisa con base ottagonale, canna scanalata e puntale ornato, avente un'anima interna in ferro zincato a caldo, da interrare per circa 30 cm.

» Palina in ghisa con base fiore ornato, 1 canna scanalata 1 canna liscia e puntale ornato, avente un'anima interna in ferro zincato a caldo, da interrare per circa 30 cm.

» Palina in ferro zincato a caldo composta da due tubi rastremati di diverso diametro con basetta, rastrematura e puntale ornato, in fusione di ghisa UNI EN 1461, da interrare per circa 30 cm.

» Orologio composto da telaio circolare in fusione di alluminio, fissato alla colonna mediante puntalino in fusione di ghisa UNI EN 1461.

» Due cornici circolari esterne decorate in fusione di alluminio, che sostengono due schermi protettivi circolari in PMMA.

» Due quadranti segnatempo in PMMA bianco, con numerazione romana, in PMMA nero, completi di dispositivi elettronici di movimentazione, con lancette segna ore e minuti in ottone.

» Il dispositivo elettronico è radiocontrollato.

» Scatolato in ferro zincato a caldo, con supporto inferiore per fissaggio sulle paline in fusione di ghisa UNI EN 1461.

Cod. 4PO00450



Cod. 4PO00451



4PO00452





Portarifiuti Ferso  
Cod. 2C006-00  
Dimensioni cm 41x32x95H



Cod. 2C017-00 Cestino Saledo zincato  
Dimensioni cm 80x50x100H (fuori terra)



Portarifiuti Space tettino  
Cod. 2C021-00  
Dimensioni  
Cm 70x70x145H



Portarifiuti Space cod. 2C020-00  
Dimensioni cm 70x70x105H


Cod. 2C022-00 Posacenere Space  
Dimensioni cm 20x10x12H




Cod. 2CC00550 Portarifiuti  
Lombardia singolo



Cod. 2CC00551 Portarifiuti  
Lombardia triplo



Cod. 2CC00552 Portarifiuti  
Lombardia quadruplo



**Composto da:**

- » Colonna in ferro zincato a caldo di diam. 6 cm per quello singolo e di diam. 9 cm per quello a tre e quattro.
- » Cesto in lamiera zincata liscia con fondello piatto con capacità 32 litri e fissato al paletto mediante staffa in ferro zincato.


**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento della colonnina per circa 20 cm

Cod. 2CC00555 Portarifiuti Veneto singolo




Linea Portarifiuti



Cod. 2CC00556 Portarifiuti Veneto triplo



Cod. 2CC00557 Portarifiuti Veneto quadruplo




**Composto da:**

- » Colonna in ferro zincato a caldo di diam. 6 cm per quello singolo e di diam. 9 cm per quello a tre e quattro.
- » Cesto in lamiera zincata liscia con fondello piatto capacità 32 litri e fissato al paletto mediante staffa in ferro zincato.
- » Coperchio bombato in lamiera zincata fissato alla colonnina mediante saldatura.

**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento della colonnina per circa 20 cm




Cod. 2CC00560 Portarifiuti  
Molise singolo



Cod. 2CC00561 Portarifiuti  
Molise triplo



Cod. 2CC00562 Portarifiuti  
Molise quadruplo



**Composto da:**

- » Colonna in ferro zincato a caldo di diam. 6 cm per quello singolo e di diam. 9 cm per quello a tre e quattro.
- » Cesto in lamiera zincata liscia con fondello piatto con capacità 32 litri e fissato al paletto mediante staffa in ferro zincato.
- » Anello di chiusura in ferro zincato

**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento della colonnina per circa 20 cm



LINEA  
PORTARIFIUTI

Cod. 2CC00565 Portarifiuti  
Liguria singolo



Cod. 2CC00566 Portarifiuti  
Liguria doppio



Cod. 2CC00567 Portarifiuti  
Liguria triplo



Cod. 2CC00568 Portarifiuti  
Liguria quadruplo

**Composto da:**

- » Colonna in ferro zincato a caldo di diam. 6 cm per quello singolo e di diam. 9 cm per quello a tre e quattro.
- » Basetta e sfera superiore in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Mensolina e gancio per sostegno cestino in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie dimensioni.
- » Capacità 35 litri.

**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento della colonnina per circa 20 cm.



LINEA  
PORTARIFIUTI

Cod. 2CC00570 Portarifiuti  
Emila Romagna singolo



Cod. 2CC00571 Portarifiuti  
Emila Romagna doppio



Cod. 2CC00572 Portarifiuti  
Emila Romagna triplo



Cod. 2CC00573 Portarifiuti  
Emila Romagna quadruplo

**Composto da:**

- » Colonna in ferro zincato a caldo di diam. 6 cm per quello singolo e di diam. 9 cm per quello a tre e quattro.
- » Basetta e sfera superiore in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Mensolina e gancio per sostegno cestino in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie dimensioni.
- » Coperchio bombato in lamiera zincata fissato alla colonnina mediante saldatura
- » Capacità 35 litri.


**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento della colonnina per circa 20 cm.




LINEA  
PORTARIFIUTI



Cod. 2CC00575 Portarifiuti  
Toscana singolo



Cod. 2CC00576 Portarifiuti  
Toscana doppio



Cod. 2CC00577 Portarifiuti  
Toscana singolo



**Composto da:**

- » Colonna in ferro zincato diam. 6cm.
- » Basetta e sfera superiore in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Mensolina e gancio per sostegno cestino in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Cestino in ferro zincato rivestito con n° 13 doghe longitudinali in legno pino.
- » Misure doghe: 6,2 x 2,5 x 54
- » Coperchio bombato in lamiera zincata fissato alla colonnina mediante saldatura
- » Capacità 35 litri.

**Fissaggio:**


Fissati al piano "0" mediante prolungamento della colonnina per circa 20 cm.

Cod. 2CC00578 Portarifiuti  
Toscana doppio



LINEA  
PORTARIFIUTI


Cod. 2CC00580 Portarifiuti  
Sardegna singolo



Cod. 2CC00581 Portarifiuti  
Sardegna doppio



Cod. 2CC00582 Portarifiuti  
Sardegna singolo



Cod. 2CC00583 Portarifiuti  
Sardegna doppio

**Composto da:**

- » Colonna troncoconica decorata con scanalature longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Mensolina, gancio per sostegno cestino e sfera superiore in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Cesto in ferro zincato decorato da fori di varie dimensioni.
- » Coperchio bombato in lamiera zincata fissato alla colonnina mediante saldatura.
- » Capacità 35 litri.

**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento delle colonnine nel suolo per 20 cm.





LINEA  
PORTARIFIUTI

Cod. 2CC00585 Portarifiuti  
Lazio singolo



Cod. 2CC00586 Portarifiuti  
Lazio doppio



Cod. 2CC00587 Portarifiuti  
Lazio singolo



Cod. 2CC00588 Portarifiuti  
Lazio doppio

**Composto da:**


- » Colonna troncoconica decorata con scanalature longitudinali in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Mensolina, gancio per sostegno cestino e sfera superiore in fusione di ghisa UNI EN-GJL 200.
- » Cesto in ferro zincato rivestito con n° 13 doghe longitudinali in legno pino.
- » Misure doghe: 6,2 x 2,5 x 54
- » Coperchio bombato in lamiera zincata fissato alla colonnina mediante saldatura.
- » Capacità 35 litri.

**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento delle colonnine nel suolo per 20 cm.



## LINEA PORTARIFIUTI




### Composto da:

- » Struttura portante composta da 3 barre verticali in fusione di alluminio arricchite di fregi ornamentali, fissate tra loro da due cerchi in fusione di alluminio.
- » Tre lamiere di forma semicircolare zincate a caldo e il tutto fissato ai 2 cerchi ornamentali in fusione di alluminio sopraindicati.
- » Coperchio con pigna decorativa in fusione di alluminio ornamentale.
- » Il tutto sostenuto da tre piedi in fusione di alluminio ornamentale, all'interno del suddetto cestino vi è un contenitore in polietilene.
- » Capacità 50 litri.

### Fissaggio:

Fissato mediante prolungamento sotto i tre piedi di sostegno nel suolo per 10 cm.

Cod. 2CC00590 Portarifiuti  
Campania



### Composto da:

- » Due colonnine ornamentali in fusione di ghisa che sostengono un cassonetto in ferro zincato con uno sportello (cod. 591) e due sportelli (cod. 592) in fusione di alluminio decorato e struttura porta sacchetto.
- » Il suddetto sportello apribile mediante cerniera al lato inferiore.
- » Capacità 30 litri.

### Fissaggio:


Fissato al piano "0" mediante prolungamento delle colonnine nel suolo per 15 cm.

Cod. 2CC00591 Portarifiuti  
Sicilia monofacciale  
Cod. 2CC00592 Portarifiuti  
Sicilia bifacciale



LINEA  
PORTARIFIUTI

Cod. 2CC00593 Portarifiuti  
Trentino



**Composto da:**

- » Due paletti di sostegno 6 cm con sferetta in ghisa sulla sommità che sostengono un cassonetto in ferro zincato con portello apribile mediante cerniera e con all'interno struttura portasacchetto.
- » Capacità 30 litri.

**Fissaggio:**

Fissato mediante prolungamento sotto i tre piedi di sostegno nel suolo per 10 cm.

**Features:**

- » Two support bolts Ø60 with cast iron spheres on the top supporting a galvanized iron box with hinged opening door and inside baggage structure.
- » Capacity 30 liters.

**Fastening:**

Ground level installation with the three legs extension embedded for about 20 cm below ground.

Cod. 2CC00594 Portarifiuti  
Puglia



**Composto da:**

- » Due paletti di sostegno 6 cm con sferetta in ghisa sulla sommità che sostengono un cassonetto in ferro zincato con portello apribile mediante cerniera e con all'interno struttura portasacchetto. La parte frontale del cassonetto è rivestita da 5 doghe in legno pino.
- » Capacità 30 litri.

**Fissaggio:**

Fissato mediante prolungamento sotto i tre piedi di sostegno nel suolo per 20 cm.

**Features:**

- » Two support bolts Ø60 with cast iron spheres on the top supporting a galvanized iron box with hinged opening door and inside baggage structure. The front of the box is covered with 5 pine wood slats.
- » Capacity 30 liters.

**Fastening:**

Ground level installation with the three poles embedded for about 20 cm below ground.




## LINEA PORTARIFIUTI

### Composto da:

- » Struttura in lamiera zincata a caldo di forma cilindrica rivestita da doghe in legno di pino nella parte superiore vi è un cerchio porta sacchetto fissato in solido alla struttura
- » Capacità 100 litri.

### Fissaggio:

Fissato al piano "0" mediante tirafondi.



Cod. 2CC00595 Portarifiuti  
Friuli Venezia Giulia

### Composto da:


- » Base in cemento di forma circolare.
- » Struttura in lamiera zincata di forma cilindrica rivestita da doghe in legno pino nella parte superiore vi è un cerchio porta sacchetto fissato in solido alla struttura
- » Coperchio di chiusura in ferro bombato diametro esterno 35cm con foro centrale diam. 24,5 cm

### Fissaggio:

Fissato al piano "0" mediante tirafondi.



Cod. 2CC00596 Portarifiuti  
Valle d'Aosta



Cod. 2CC00597 Portarifiuti  
Umbria

**Composto da:**

- » Struttura esterna di forma circolare.
- » Barre sagomate verticali di 3 cm di larghezza e 3 mm di spessore, collegate tra loro da tre anelli di diam. 38 cm e da un anello superiore di diam. 60 cm.
- » Cesto interno di forma cilindrica, fissato in solido alla base di forma circolare mediante elettrosaldatura, il tutto in ferro zincato a caldo.
- » Nella parte superiore del cestino vi è fissato, mediante cerniera, l'anello reggi sacchetto.
- » Capacità 60 litri.

**Fissaggio:**


Il cestino può essere ancorato mediante tirafondi.

**Features:**

- » Outside circular frame.
- » Vertical moulded slats 3 cm width and 3 mm thick, linked by three rings 38 in diameter and an upper ring 60 in diameter.
- » Cylindrical inner liner fixed to the circular basethrough electric soldering; all made of hot dip galvanized iron.
- » In the upper part of the liner the chain holder eye bolt is fixed through a hinge.
- » Capacity: 60 litres.

**Fastening:**

Bin fixed through expanding bolts.



Cod. 2CC00598 Portarifiuti  
Umbria c/coperchio

**Composto da:**

- » Struttura esterna di forma circolare.
- » Barre sagomate verticali di 3 cm di larghezza e 3 mm di spessore, collegate tra loro da tre anelli di diam. 38 e da un anello superiore di diam. 60 cm.
- » Cesto interno di forma cilindrica, fissato in solido alla base di forma circolare mediante elettrosaldatura, il tutto in ferro zincato a caldo.
- » Nella parte superiore del cestino vi è fissato, mediante cerniera, l'anello reggi sacchetto.
- » Coperchio sagomato in ferro zincato a caldo con posacenere centrale, fissato alla struttura mediante due alette laterali, il tutto elettrosaldato.
- » Capacità 60 litri.

**Fissaggio:**

Il cestino può essere ancorato mediante tirafondi.

**Features:**

- » Outside circular frame.
- » Vertical moulded slats 3 cm width and 3 mm thick, linked by three rings 38 in diameter and an upper ring 60 in diameter.
- » Cylindrical inner liner fixed to the circular basethrough electric soldering; all made of hot dip galvanized iron.
- » In the upper part of the liner the chain holder eye bolt is fixed through a hinge.
- » Moulded top made of hot dip galvanized iron and central ashtray, fixed to the frame through two trim tabs; all electric soldered.
- » Capacity: 60 litres.

**Fastening:**

Bin fixed through expanding bolts.




LINEA  
PORTARIFIUTI

**Composto da:**

- » Una struttura cilindrica in ferro zincato forato con cerchio in ferro zincato porta sacchetto.
- » Internamente vi è un cestello cilindrico estraibile, in ferro zincato predisposto per contenere il sacchetto dei rifiuti.
- » Copertura in ferro zincato sagomata con foro centrale da 20 cm.
- » Capacità 50 litri.

**Fissaggio:**

Fissato al piano "0" mediante tirafondi.



Cod. 2CC00599 Portarifiuti  
Calabria

**Composto da:**


- » Colonna in ferro zincato diam. 6 cm.
- » Basetta in fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
- » Gancio per sostegno cestino in fusione di ghisa UNI EN-GSL 200.
- » Cesto in lamiera zincata di liscia di forma conica con fondello piatto fissato al paletto mediante staffa in ferro zincato.
- » sulla sommità coperchio curvo
- » Capacità 30 litri.

**Fissaggio:**

Fissati al piano "0" mediante prolungamento della colonnina per circa 20 cm.



Cod. 2CC00600 Portarifiuti  
Basilicata



**Composto da:**

- » Base ottagonale.
- » N° 6 pannelli ornamentali e relativo coperchio apribile mediante chiave e con due posacenere posti sullo stesso, il tutto è in fusione di ghisa UNI EN GSL 200.
- » Internamente vi è un casto cilindrico estraibile in ferro zincato predisposto per contenere il sacchetto rifiuti.
- » Copertura in ferro zincato sagomata di forma ottagonale.
- » Capacità 50 litri.

**Fissaggio:**

Fissato al piano "0" mediante tirafondi.


**Features:**

- » *Octagonal base.*
- » *N° 6 ornamental panels and top opening through a key with two ashtrays built in; all made of cast iron fusion (UNI EN GSL 200).*
- » *Inner extractable cylindrical liner made of galvanized iron and suitable for litter bags.*
- » *Outer body made of moulded galvanized iron.*
- » *Capacity: 50 litres.*

**Fastening:**

Ground level installation through expanding bolts.

Cod. 2CC00601 Portarifiuti  
Corsica



**Composto da:**

- » Struttura in lamiera zincata a caldo di forma ottagonale
- » Prolungamento composto da due alette laterali sulle quali è poggiato il coperchio di forma ottagonale il tutto in ferro zincato a caldo.
- » Internamente vi è un cerchio in ferro reggi sacco.
- » Capacità 150 litri.

**Features:**

- » *Hot galvanized steel structure with octagonal shape.*
- » *Extension consisting of two side edges on which the octagonal lid is supported all in hot galvanized iron.*
- » *Internally there is a lon iron rim rim bag.*
- » *Capacity: 150 litres.*

**Fastening:**

Ground level installation through expanding bolts.

Cod. 2CC00602 Portarifiuti  
Matitone




## LINEA PORTARIFIUTI

### Composto da:

- » Due sostegni tondi di diam 48 di ferro zincato congiunti nella sommità da un arco che sostengono nella parte superiore un coperchio mentre nella parte inferiore un cesto da 32 litri.



Cod. 2CC00603 Portarifiuti  
Piemonte




### Composto da:

- » Due paletti di forma quadrata di ferro zincato tra i quali è sostenuto un cesto di lamiera forata di forma ovale. Nella sommità dei due paletti vi è un arco di piatto che sostiene un posacenere e congiunge i due paletti.
- » Capacità 30 litri.

### Fissaggio:


Fissato mediante prolungamento sotto i tre piedi di sostegno nel suolo per 10 cm.



Cod. 2CC00604 Portarifiuti  
San Marino



Cod. 4M020-00 Bachecca signoria dimensioni cm 200x12x180H fuori terra



Disponibile in varie dimensioni



LINEA Pensiline Autabus



Cod. 4P04A00 Pensilina Nussana  
Dimensioni cm 250x120x240H



LINEA Pensiline Autobus



Cod. 4P010A00\_Pensilina autobus Ranima

Possibili varie soluzioni di dimensioni





LINEA transenne

Cod. 4TC06C03 Transenna Leone 35  
Dimensioni cm 5x35x100H fuori suolo



BARRA INTERMEDIA

INTERMEDIATE BAR

opzionale



Cod. 4TC06C10 Transenna Leone 100  
Dimensioni cm 5x100x100H fuori terra

# novità!



LINEA Plastica Riciclata

È conforme alle specifiche tecniche 4.2.1 del DECRETO CAM del 05/02/2015 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO", pubblicato sulla G.U. del 2-3-2015 e della Circolare 4-8-2004 del Ministero dell'Ambiente in attuazione del D.M. 203/2003 (Green Public Procurement);

è realizzata con materiale riciclato al 100% post consumo proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, senza plastiche industriali e senza materiali organici (segatura).



1PPR0010 Panchina Allegra



1PPR0020 PANCHINA Gioiosa



LINEA Plastica Riciclata



1PPR0030 Panchina Simpa



1PPR0040 Panchina Felicia



È conforme alle specifiche tecniche 4.2.1 del DECRETO CAM del 05/02/2015 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO", pubblicato sulla G.U. del 2-3-2015 e della Circolare 4-8-2004 del Ministero dell'Ambiente in attuazione del D.M. 203/2003 (Green Public Procurement);

è realizzata con materiale riciclato al 100% post consumo proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, senza plastiche industriali e senza materiali organici (segatura).




LINEA Plastica Riciclata



4RPRP060 Recinzione Denova passo cm 140

4RPRP061 Recinzione Denova passo cm 225



va lasciato uno spazio di cm. 1 fra le estremità delle traverse

È conforme alle specifiche tecniche 4.2.1 del DECRETO CAM del 05/02/2015 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI PER L'ARREDO URBANO", pubblicato sulla G.U. del 2-3-2015 e della Circolare 4-8-2004 del Ministero dell'Ambiente in attuazione del D.M. 203/2003 (Green Public Procurement);

è realizzata con materiale riciclato al 100% post consumo proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti, senza plastiche industriali e senza materiali organici (segatura).



## Linea recinzioni



Recinzione Croce  
Cod. 4R005-15 passo cm 150  
Cod. 4R005-20 passo cm 200

Recinzione A2  
Cod. 4R001-15 passo cm 150  
Cod. 4R001-20 passo cm 200



Recinzione A2 passanti Cod. 4R009-15 Passo cm 150  
Cod. 4R009-20 Passo cm 200





## Linea recinzioni



Recinzione A3  
Cod. 4R013-15 passo cm 150  
Cod. 4R013-20 passo cm 200



Recinzione Rustica  
Cod. 4R015-15 passo cm 150  
Cod. 4R013-20 passo cm 200

# novità!



Linea recinzioni

Nel continuo miglioramento della nostra produzione abbiamo pensato un modo per rendere più durature le recinzioni. Questa soluzione prevede un pali in ferro zincato (eventualmente verniciato simil-legno) in grado di aumentare la durabilità nel tempo, ed assicura una facile sostituzione degli elementi lignei



Palo verniciato simil-legno

4RCTL001 Recinzione Metalegno passo cm 200



4RCTL003 Recinzione Metalegno croce passo cm 175



**SPAZIO LIBERO**

# Spazio Inossidabile

**Prodotti  
in  
acciaio  
inossidabile  
&  
Cor-ten**

Materiali:

Acciaio inossidabile AISI 304 e/o 316, satinato e  
protetto con vernici trasparenti

Cor-Ten acciaio con percentuale di rame e altri metalli  
che formano una patina ricoprente



Linea Futura inox



Panca Futura cod. 1AX01-00  
Dimensioni cm 190x39x43H



Tavolo Futura cod. 1TX01-00  
Dimensioni cm  
195x90x76,5H



Panchina Futura cod. 1PX01-00 Dimensioni cm 195x55,5x76H



Linea Futura inox




Dissuasore Futura3  
cod. 4GX03-00  
Dimensioni cm 20x20x118H



Panchina Futura Legno cod. 1PX03-00  
Dimensioni cm 195x55x76H




Portarifiuti Futura cod. 2CX01-00  
Dimensioni cm 48x34x155



Dissuasore Futura4  
Cod. 4GX04-00  
Dimensioni cm 22x22x118H



Dissuasore Vega  
Cod. 4GX25-00  
Dimensioni cm 15x15x120H




Panca Cubila 1AT01A00  
Dimensioni: cm 40x300x45H



Panchina Cubila 1PT01A00  
Dimensioni: cm 58x300x76H



Panca Ortenza cod. 1AT01A00  
Dimensioni cm 190x53x47H



Panchina Ortenza cod. 1PT01A00  
Dimensioni cm 190x65x78H




## GRIGLIE PER ALBERI CONCENTRICHE LONDRA


ALBCONC10/C - ALBCONC15/C - ALBCONC20/C

Griglia per alberi in ghisa, stile LONDRA, di forma circolare con una fila di asole posizionate a raggiera e fori disposti su 2 cerchi concentrici lungo i bordi perimetrali, costituita da 4 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate alloggiare in apposite sedi.


Cast-iron tree grating, LONDRA style, round shaped with radial slots and holes located on 2 concentric circles along the perimetral edge, consisting of 4 modular elements assembled with brackets and bolts inserted in the proper housings.



ALBCONC10/C



ALBCONC15/C




ALBCONC18

ALBCONC18 - ALBCONC20

Griglia per alberi in ghisa, stile LONDRA, di forma quadra con asole disposte a raggiera e ulteriori fori disposti lungo il bordo perimetrale, costituita da 8 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate alloggiare in apposite sedi.

Cast-iron tree grating, LONDRA style, square shaped with radial slots and additional holes located along the perimetral edge, consisting of 8 modular elements assembled with brackets and bolts inserted in the proper housings.

Possibilità di montaggio delle griglie in combinazione tra loro a formare un unico elemento di forma esterna quadra/circolare con dimensione interna variabile.



ALBCONC10/C + ALBCONC15/C + ALBCONC20

Possibility of assembling the grids in combination between them to form a single element of square or circular external shape and variable internal dimension.




Linea Griglie alberi




Griglia per alberi in ghisa, stile **ATENE**, di forma quadrata con asole disposte su 3 circonferenze concentriche costituita da 4 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate di ghisa alloggiati in apposite sedi.

Cast-iron tree grate, ATENE style, square shaped, with slots located on 3 concentric circles, formed by four modular elements assembled with cast iron brackets and bolts inserted in the proper housings.



**PARIGI**

Griglia per alberi in ghisa, stile PARIGI, di forma circolare con asole disposte su 2 circonferenze concentriche costituita da 4 elementi componibili uniti mediante staffe bullonate di ghisa alloggiati in apposite sedi.



Cast-iron tree grate, PARIGI style, circular shaped, with slots located on 2 concentric circles, consisting of 4 modular elements assembled with cast-iron brackets and bolts inserted in the proper housings.




ALBQ10/ES



**TRIESTE**

Griglia per alberi in ghisa, stile TRIESTE, di forma, dimensioni esterne e dimensioni interne variabili, costituita da elementi unitari di forma triangolare (320x320x450 mm) componibili mediante staffe bullonate di ghisa poste sul lato inferiore. La geometria e le dimensioni delle griglie riproducibili sono varie e modulari.


Cast iron tree grate, Trieste style, of variable shape, internal and external dimensions, consisting of unitary elements of triangular shape (320x320x450 mm) assembled with cast iron brackets and bolts on the underside. The geometry and dimensions of reproducible grates are varied and modular.



ALBT45



**GRIGLIA OTTAGONALE**  
**OCTAGONAL GRATING**



**GRIGLIA QUADRA**  
**SQUARE GRATING**



# Spazio Libero

Commercializziamo una serie di prodotti utili ad integrare la nostra produzione di arredo urbano

**linea  
giochi**



## Le principali normative

### UNI EN 11123

Guida alla progettazione dei parchi urbani

### UNI EN 1176/1

Guida alla progettazione e norme costruttive dei giochi

### UNI EN 1176/2

Requisiti aggiuntivi e metodi di prova delle altalene

### UNI EN 1176/3

Requisiti aggiuntivi e metodi di prova degli scivoli

### UNI EN 1176/4

Requisiti aggiuntivi e metodi di prova delle funivie

### UNI EN 1176/5

Requisiti aggiuntivi e metodi di prova delle giostre

### UNI EN 1176/6

Requisiti aggiuntivi e metodi di prova delle attrezzature oscillanti

### UNI EN 1176/7

Guida all'ispezione, manutenzione ed utilizzo

### UNI EN 1177

Guida alla pavimentazioni aree gioco ad assorbimento d'impatto



Linea giochi



6CTG0003\_Casetta Playhouse gialla



6CTV0003\_Casetta Playhouse verde




6CTA0003\_Casetta Playhouse arancio



6CTB0003\_Casetta Playhouse blu



Linea giochi



6CT00005  
Casetta Gioia  
Dimensioni  
cm 12x120x263H



7MA0000  
Palestrina Atlanta  
Dimensioni  
Cm 166x165x166H



**SPAZIO LIBERO**

**Giochi  
a  
molla**



Cod.8K010101 Foca



8K010102 Cane



Cod. 8K010103 Oca



Cod. 8K010104 Elefante




Cod. 8K010105



Cod. 8K010106 Rana



Cod. 8K010200 Auto DP



Cod. 8K010201 Tartaruga DP



Cod. 8K010202 Pik-up DP



Cod. 8K010300 Ciuchino SG



Cod. 8K010301 Papera SG



Linea giochi a molla



Cod.8K010400 Pony



Cod. 8K010401 Gallina



Cod. 8K010402 Gatto



Cod. 8K010403 Topo



Cod.8K010500  
Banana Rossa



Cod.8K010501  
Banana Blu



Cod.8K010502  
Banana Verde



Cod.8H080010 Furia



Cod. 8K0980011 Mustang



Cod. 8K080012 Otello



Cod. 8K080007 Dalmata



Cod. 8K080008 Moto



Cod. 8K080009 Pesce



Cod. 8K080100 Auto DP-SDW



Cod. 8K080101 Rana DP-SDW



Cod. 8K80201 Gallona Tandem



Cod. 8K80202 Cavallone SG Tandem



Cod. 8K080203 Dalmata SDW Tandem



Cod. 8K050100 Infinity



Cod. 8K80301 Quadrifoglio 4P Large



Cod. 8K080300 Quadrifoglio 4P small



Cod. 8K90126 surf

# SPAZIO SALUTE



Linea giochi


**8PB01-00**  
**BACHECA INFORMATIVA**  
**SUL PERCORSO**



**8PB11-00**  
**STAZIONE SCALATA A PIOLI**



**8PB06-00**  
**STAZIONE DRIBBLING**



**8PB04-00**  
**STAZIONE SALTELLI**



**8PB12-00**  
**STAZIONE SCALA PERTICA FUNE**



**8PB09-00**  
**STAZIONE ADDOMINALI**



**8PB03-00**  
**STAZIONE EQUILIBRIO COMPOSTO**



**8PBS1-06**  
**PACCHETTO BUONASALUTE**  
**PERCORSO A SEI STAZIONI**

**8PBS8-20**  
**PACCHETTO BUONASALUTE**  
**PERCORSI DIFFERENZIATI**  
**FINO A 17 SPECIALITA' DIVERSE**  
**CON SOSTA IN 20 STAZIONI**

**Qualunque sia la tua voglia di vivere all'aperto : passeggiando , facendo jogging, footing, cardio, fitness, bike, o ciclocross; sia tu uomo , donna o bambino o tutta la famiglia solo in cerca di un punto di ristoro dove gustarti un picknik ....Noi abbiamo una proposta valida per il tuo benessere: contattaci !**





## Linea pavimentazioni

Pavimentazioni in gomma riciclata rispondente alle normative EN 1177 , di cui possiamo fornire vari formati e spessori, in questa pagina alcuni esempi.  
Disponiamo inoltre di pavimentazioni in gomma forata adatta all'accrescimento di erba

Cod. 9M024 mattonella rossa spessore cm 3 formato cm 100x100



Cod. 9M020-0R mattonelle rossa formato 50x50 cm spessore 8 cm



Cod. 9M021-0V mattonelle verde formato 50x50 cm spessore 8 cm




Cod. 9M040-0R mattonelle perimetro rossa formato 100x35 cm spessore 3 cm



Cod. 9M022-0R mattonelle rossa formato 50x50 cm spessore 5 cm



Cod. 9M050PAG mattonelle gomma ad accrescimento di erba formato 150x100 cm





**SPAZIO LIBERO**

# Linea Ricambi

Abbiamo a disposizione una vasta gamma di prodotti certificati che si possono adattare alla maggior parte delle aziende presenti sul territorio nazionale.  
Di seguito alcuni esempi





Linea ricambi



**99C00061** seggiolino a tavoletta con catene



**99C00060** seggiolino a tavoletta



**99C00070** seggiolino a cestello



**99C00071** seggiolino a cestello con catene



**99C00080**  
base e tappo  
coprivite in  
vari colori



**Copripali quadri** in varie  
dimensioni



**99CP0001** cupolino in polietilene



**Copripali tondi** in varie  
dimensioni




Linea ricambi



99C00032 Giunzione laterale funi



99S00024 fune di arrampicata



99S00062 sartia di arrampicata



99C00030 Giunzione centrale funi



Linea ricambi



Cod. 99C0020 attacco  
altalena standard



**9CB00207** coppia canestri  
pesante



**99S00026** Coppia  
maniglie in polietilene

Sede Operativa:  
Via G. Marconi, 79  
60030 Morro d'Alba -AN- Italy  
[www.spazioliberoweb.com](http://www.spazioliberoweb.com)